

DORIANA

Supplemento agli

ANNALI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE "G. DORIA"

GENOVA


Vol. VI - N. 280

27-I-1993

E. BERIO

UNA NUOVA SPECIE DI *AXYLIA* DELL'INDIA

(LEPIDOPTERA NOCTUIDAE NOCTUINAE)



Axylia simonettai n. sp.

♂ ♀. Capo fulvo molto scuro, fronte fulva; torace fulvo scuro, addome bruno scuro. Ali anteriori fulve scure schiarite in un baffo all'apice, e nella parte inferiore ad una linea ideale submediana largamente arcuata che va dalla base dell'antemediana all'arrivo al termen della vena 4; al torno una lunula fulvo scura; frange bruno scure e chiare a scacchi.



Fig. 1 - *Axylia simonettai* n.sp. typus





Fig. 2 - *Axylia simonettai* valva destra



3

Fig. 3 - *Axylia putris* L. Piemonte valva destra

Subbasale nera alla costa, antemediana nera ondulata specialmente visibile al margine; orbicolare e reniforme color fulvo scuro come il fondo, ma evidenziate da una larga linea nera che inizia in punta poco avanti dall'orbicolare e arriva, attraversando tutta l'ala, fino alle frange, sempre più inspessita. Postmediana subverticale punteggiata, seguita vicino da due linee concentriche punteggiate e finemente lunulate. Ali posteriori bruno chiare, più scure sfumatamente, verso l'apice, vene segnate.

Inferiormente le ali anteriori sono grige col termen e il margine posteriore largamente più chiare, come pure l'apice, frange come superiormente. Posteriori come superiormente.

Apparato copulatore come in figura.




Fig. 4 - *Axylia simonettai* n.sp. edeago con vescica estroflessa




Fig. 5 - *Axylia putris* L. Piemonte edeago con vescica estroflessa




Fig. 6 - *Axylia putris triseriata* Moore - Giappone edeago con vescica estroflessa

Holotypus ♂ India, Himachal Pradesh, Piplughat 31' 14' N - 76' 55' E.
3-4.VIII.1990. A. Simonetta leg. Prep. Berio N. 10090.

Alloparatypus ♀ idem 9.VIII.1990, Prep. Berio N. 10091.

È molto simile alla *A. putris* L. che in India è rappresentata dalla ssp. *triseriata* Moore, ma è molto più scura e se ne distingue bene per l'apparato copulatore che, peraltro, ne è molto vicino.

Typus in collezione m. e Alloparatypus al Museo di Firenze.

RIASSUNTO

Descrizione della nuova specie di *Axylia* (*Axylia simonettai*) proveniente dall'India di Nord-Ovest.

ABSTRACT

Description of an *Axylia* n.sp. (*Axylia simonettai*) from N.W. India.